Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

ДО Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА

РИОСВ - СОФИЯ

ДОПЪЛНЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
(към входирано уведомление за инвестиционно намерение от „КОСТИНБРОД ЕКО“ АД на 16 февруари 2026 година в РИОСВ София)

от „**КОСТИНБРОД ЕКО“ АД, 1839 София, ул. „Челопешко шосе“ № 36,фирмена сграда на Кордеел България, рецепция, телефон 0885562635,**

(име, адрес и телефон за контакт)

Със седалище 2230 Костинброд, ул.“Охрид“№1

(седалище)

Пълен пощенски адрес: 1839 София, ул. „Челопешко шосе“ № 36,фирмена сграда на Кордеел България, рецепция
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 000359-885562635, ел.поща: t.valcheva@epm-bg.com
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Теодора Вълчева и Иво Трингов
Лице за контакти: Теодора Вълчева

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Уведомяваме Ви, че „КОСТИНБРОД ЕКО“ АД

има следното инвестиционно предложение:

„***Експлоатационни промени при дейностите с отпадъци по време на фаза 3 от експлоатацията на Регионално депо Костинброд“***

Настоящото Уведомление е изготвено по образец съгласно Приложение № 5 към чл.4, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС № 59/2003 г., ДВ бр.25/2003 г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024 г.)*, наричана по-долу **Наредбата за ОВОС**.
Съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от *Наредбата за ОВОС*. Настоящото Уведомление е изготвено и в съответствие с чл. 2, ал. 3 и чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 15 декември 2021 г. и съдържа данни съгласно Приложение № 2 от Наредбата, част Б – за инвестиционни предложения.

Характеристика на инвестиционното предложение:

„Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге и Сливница“ /РДНИО Костинброд/ работи съгласно издадено комплексно разрешително КР-399-Н2/2023 година. Понастоящем експлоатацията е в трета фаза, по време на която се изграждат и експлоатират Клетка 3 (разделена на два етапа - Етап 1 и Етап 2), както и Инсталация за компостиране на отпадъци, Регионален събирателен център за отпадъци от населението (РСЦОН) и се довършва реализацията на Инсталация за сепариране на битови отпадъци. За тези съоръжения са издадени решения на РИОСВ- София по реда на глава шеста от ЗООС, съответно в СО-73/2020 г. , СО-115/2022 г., СО-173/2014 г и СО-125/2014 г. Всички тези инсталации са разрешени за строеж и експлоатация в издаденото КР-399-Н2/2023 г.

Възложителят „КОСТИНБРОД ЕКО“ АД предвижда долуописаните организационни и инвестиционни промени, включително промяна на кодове и количества разрешени отпадъци за оползотворяване и обезвреждане на територията на РДНИО Костинброд, с цел адаптиране към настоящата ситуация на управление на отпадъците в Западна България – регион, източник на приетите и третирани в Регионално депо Костинброд отпадъци.

1. *Резюме на предложението:*

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПРОМЯНА 1: Увеличение на годишното количество на приеманите отпадъци с цел оползотворяване с код R 10 .

Понастоящем Етап 1 на Клетка 3 вече е изпълнен и на 1 април 2026 година влезе в експлоатация Етап 2 или Клетка 3.2. Клетка 3 е с най-голям капацитет (756 902 тона) и съответно с най-голям обем, което изисква много голям обем материали за запръстяване.

В допълнение, се наблюдава увеличение на броя на построените и експлоатирани инсталации за сепариране на битови отпадъци и инсталации за компостиране и съответно на увеличението на заявените и договорираните количества отпадък от подситова фракция и отпадъци от компостиране.

Във връзка с горните два аргумента Възложителят предвижда да увеличи количеството отпадъци, приемани в РДНИО Костинброд с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R 10** - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и околната среда, чрез изграждане на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията на РДНИО за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, както следва:

- 17 01 01 -Бетон,
- 17 01 02 - Тухли,
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

- 17 05 06 - Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 05 03 – Нестандартен компост,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни),
- 20 02 02 - Почва и камъни,

в общото количество от 16000 тона/годишно на 70000 тона/годишно.

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПРОМЯНА 2: Добавяне към списъка на разрешените за обезвреждане с код D5 кодове за отпадъци

Общото разрешено количество на приетите отпадъци с цел извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа) в **Клетка №№ 1, 2, 3, 4 и 6.7 (нова обединена)** за неопасни отпадъци на **РДНИО за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман** от 131 400 тона/год. не се променя. Инвестиционното предложение предвижда единствено добавяне на нови кодове отпадъци към списъка на разрешените отпадъци в Условие 11.2.1 и Условие 11.6.2 от действащото КР:

02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/ разделяне
02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване
02 04 01 - Почва от почистване и измиване на захарно цвекло
02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)
02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване
02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване
02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини
07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13
19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде
19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13

При издаването на действащото комплексно разрешително на Възложителя тези кодове не бяха разрешени за приемане и за дейност обезвреждане с код D5 по причина, че са включени в приложенията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021г., бр. 100 от 16.12.2022 г.). Съгласно Таблица А1-1: Разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци, допустими за производство на компост и

ферментационен продукт от Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, чл. 15 и чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на същата наредба, тези отпадъци са допустими за производство на компост и ферментационен продукт в случай, че отговарят на посоченото в колона (б) и колона (в) описание за произход. В тази връзка Възложителят ще депонира посочените по-горе отпадъци само в случай, че техният произход е различен от този, описан в колона (б) и колона (в) на Таблица А1-1.

Включване на тези кодове се налага, за да се създаде екологосъобразно решение за работещите инсталации в Югозападна и Северозападна България, които се обслужват от РДНИО Костинброд. Допълнително, те са разрешени за обезвреждане на повечето депа в страната, като тези в Пазарджик, Троян, Цалапица, Русе и други, което поставя инсталациите на РДНИО Костинброд в дискриминационно положение.

Промяната не води до увеличение на общото количество на приеманите отпадъци с цел обезвреждане с код D 5 от 131 400 тона/год., заложено в Условие 11.2.1 и Условие 11.6.2 към действащото КР.

Планираните промени са изключително организационни, не са свързани с изпълнение на инвестиции, строително-монтажни работи, както и с промяна на емисиите към околната среда от инсталациите. Инвестиционното предложение цели да адаптира експлоатацията на инсталацията към променената генерация на цитираните кодове отпадъци, в резултат на изграждането и експлоатацията на много нови инсталации за сепариране и компостиране на отпадъците, чиито отпадъци Регионално депо оползотворява и/или обезвреждa.

Настоящото Уведомление е изготвено от Възложителя на основание чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г., ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.*

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на Дружеството (*Приложение № 1)*.

<u>ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПРОМЯНА 3:</u> ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА СЕПАРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Към момента предварителното третиране на битовите отпадъци се извършва от мобилен верижен шредер, който е снабден с механично сито и магнитен сепаратор. Довършването на реализацията на сортиращата инсталация предвижда добавяне на допълнителни мобилни съоръжения за сепариране, като дневният и годишния капацитет на инсталацията не се променят – 160 т/24 часа или макс. 42000 т/година, както не се променя и технологичната схема. Няма промяна и в капацитета на разрешената в КР Балираща преса към Инсталацията за сепариране на битови отпадъци – 15 т/час.

Променят се единствено съоръженията, както следва:

Технологичните операции:

1. Приемно транспортиране
2. Разкъсване на торбичките и пресяване на отпадъка,

ще се реализират от мобилно съоръжение TS620T-HD DUAL POWER, представляващо високопроизводително, хибридно мобилно сито (барабанно сито) от тежък клас, проектирано от производителя за пресяване и сортиране на отпадъци с висока плътност и тежки материали. Благодарение на верижното си шаси, машината предлага отлична мобилност директно на работната площадка. Машината разполага с дизелов двигател и вграден генератор. Може да работи автономно на дизел или да се свърже директно към електрическата мрежа, което драстично намалява разходите за гориво, вредните емисии и шума на обекта. Барабанът е снабден с ножове за разкъсване на торбичките и е с дължина 5.5 метра и диаметър 2.0 метра. Машината тежи около 30 000 кг (30 тона), което гарантира изключителна стабилност при тежки натоварвания. В зависимост от конфигурацията, машината разделя входящия материал на 2 или 3 отделни фракции по размер, като пресява битови и промишлени отпадъци, строителни отпадъци и земни маси, биомаса и компост.

Технологичните операции:

3. Линия за предварително сортиране
4. Ръчно сортиране на надситовата фракция,

ще се извършват от мобилно съоръжение PS312M мобилна, хибридна станция за ръчно сортиране (сортировъчна кабина), затворена и защитена срещу атмосферни влияния кабина, в която операторите могат да работят в безопасна и контролирана среда. Разполага с 3 работни зони (поста) за ръчно отделяне на материали от двете страни на лентата и общо 6 улея за пускане на сортираните отпадъци в контейнери. Машината разполага с вграден въздушен нож (сепаратор по плътност) с мощност 14–15 kW. Той използва контролиран въздушен поток, за да издуха и отдели леките фракции (като найлони, фолио, хартия) от тежкия поток материали още преди те да достигнат до операторите. Управлението му (скорост и позиция) става хидравлично директно от главния екран. : Над лентата е монтиран мощен crossbelt/overband магнит с регулируема височина. Той автоматично улавя и отделя всички черни метали (арматура, пирони, профили), почиствайки материала механично. Машината разполага с широка 1.2 метра транспортна лента с честотно регулиране на скоростта. Скоростта на движение се настройва дигитално, за да съответства на обема отпадък и темпото на операторите. Лентата е оборудвана с противоударни греди под зоната на зареждане за по-голяма издръжливост. Машината може да работи в два режима: автономно чрез собствен дизел-генератор (33 kVA генератор с 30 kW хидравличен агрегат) или чрез директно включване към електрическата мрежа. Електрическият режим спестява огромни суми за дизелово гориво и минимизира шума на обекта. Тя разполага с хидравлични опорни крака с радиоуправление, които позволяват самонивелиране и повдигане на обекта, както и с теглич и ос за лесно преместване в рамките на площадката.

Административно-битовите помещения за обслужващият персонал ще се реализират чрез санитарно-битов контейнер (фургон) от модулен тип, с помещение за почивка и санитарен възел.

Питейната вода ще се осигури чрез диспенсъри, а нуждите за миене чрез свързване със

наличната система за водоснабдяване и оросяване на на площадката.

Предвижда се да бъде монтирано мобилно битово помещение (фургон) за персонала към Инсталацията за сепариране. Битово-фекалните отпадъчни от него ще се отвеждат до съседния ретензионен басейн за отпадни води РБ4, които се приемат от съществуващата система за управление на отпадните води на площадката и при излишни количества се изпомпват по вече сключения договор с лицензирана фирма и се предават за пречистване в ГПСОВ, на база сключен договор с ВиК оператор.

Складовите площи за временно съхранение на вече сортираните отпадъци в контейнери или бали, ще се разположат на площадка между наличната площадка за временно предварително съхранение на площадката, разрешена с решение СО- 115- ПР/2022 година и депото за земни маси, до товаренето и транспортирането им за финално рециклиране.

С реализиране на инвестиционното предложение няма да има нови по вид образувани отпадъци от Инсталацията за сепариране на битови отпадъци, както няма да има увеличение на максималните количества на разрешените отпадъци в Условие 11.1, Таблица 11.1.2 към действащото КР.

Няма да има промяна във вида и количеството на приеманите отпадъци в Инсталацията за сепариране с цел извършване на дейност по оползотворяване с код R12 (сепариране), посочени в Условие 11.2.3 от действащото КР.

Няма да има промяна на съществуващата и одобрена в действащото КР инфраструктура на площадката за управление на отпадъците, отпадните води, въздуха, почвите и биоразнообразието.

<u>ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПРОМЯНА 4:</u> Изграждане в технологичната зона на електрическо табло за електрозахранване с мощност 115 kW, с цел захранване на мобилните машини за сепариране на отпадъците и на други консуматори в технологичната зона.

Таблото е външно (на стоманена стойка или фундамент), с клас на защита: IP65 или IP66 (прахо- и влагозащитено), направено от материал неръждаема стомана, прахово боядисана листова стомана или полиестер, усилен със стъклени влакна (GRP) за защита от корозия и удари, с индустриални евро-щепсели и контакти. То ще позволява електрозахранване на мобилните и преместваемите консуматори чрез включване на кабел с дължина с определен диаметър до 100 м от него в предвидените щепсели на таблото.

Инвестиционното предложение само по себе си представлява изменение на инсталация, попадаща в обхвата на т.11, буква „б“ на ЗООС – „*Други инвестиционни предложения: депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12“* от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 на ЗООС. Реализацията на тези изменения **не се очаква да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда** поради следните мотиви:

- ИП ще се осъществи в рамките на площадката, на която е разположено депото и която е в обхвата на действащото КР.
- Няма да има въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.
- Технологията на депониране на отпадъци няма да се различава от разрешената в КР.
- Няма да има нови по вид замърсители в атмосферния въздух, отпадъчните води, почвата и подземните води.
- Няма да има промяна в мерките и дейностите за контрол, управление и мониторинг на компонентите на околната среда.

Няма да има нови по вид и промяна в консумацията на опасни химични вещества и смеси.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Подробно описание на технологичните процеси към елементите на инвестиционното предложение е представено в т. 1 по-горе.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на капацитетите на инсталациите, описани в Условие 4 към действащото КР.

Няма промяна в общата използвана площ от инсталациите.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.

Не се налага изпълнение на строително-монтажни дейности, включително предвидени изкопни работи и ползване на взрив, защото за инвестиционните дейности ще се доставят готови мобилни машини и съоръжения.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не се налага издаването на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон за реализацията на предвидените промени. Не се изисква издаване на Разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация по реда на *Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 25 Април 2025гизм. и доп. ДВ. бр.87 от 17 Октомври 2025г.)*.

4. *Местоположение:*


(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Площадката на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге и Сливница“ /Регионално депо Костинброд/ е в землището на с. Богьовци с ЕКАТТЕ 04813. Площадката се намира в местността „Гоняреви падини”, в най - северната част на Софийската котловина, на границата на южните склонове на Стара планина. Отстои на 20,0 km от гр. София, на 12,0 km от гр. Костинброд на републиканския път Е-81 (Ломско шосе).
Цялата площадка, , с ЕКАТТЕ 4813 е включена в регулационния план на с. Богьовци с влязъл в сила ПУП - ПЗ на площадката. Общата площ на площадката е 185.91 dka.

Географски координати на условния геометричен център на площадката
СШ = 42.87328
ИД = 23.1666

Видно от фиг. №1 разстоянието на най-близко разположената до населено място клетка 4 на депото до махала Белидие хан към кметство Градец е 1000 m, до с. Богьовци е 2500 m.

Фиг. №1 - Местоположение на площадката и отстояния до



Представен е като Приложение № 3.2- генерален план на цялата площадка на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге и Сливница“ /Регионално депо Костинброд/ в землището на с. Богьовци, на който са обозначени клетките за отпадъци, в които се извършват дейностите с отпадъци.

Инвестиционното предложение ще се реализира на съществуващата площадка на РДНИО Костинброд и не се засягат защитени зони по *Закона за биоразнообразието* и не се засягат защитени територии съгласно *Закона за защитените територии*.

Реализирането на Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Най-близките защитени зони са:

- „Драгоман“ BG0000322 - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – на разстояние 250 м;
- „Раяновци“ BG0002001 - Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – на разстояние 660 м

5. *Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:*

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Инвестиционното предложение не е свързано със строително-монтажни дейности и няма да има консумация на природни ресурси.

По време на експлоатацията, ИП не е свързано с консумация на допълнителни количества вода, електроенергия и ресурси. Няма да има промяна на годишните норми за ефективност при консумация на вода и електроенергия, заложени в действащото КР.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/ или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на ИП не се очаква емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се предвижда промяна на вида и количеството на общите емисии на вредни вещества във въздуха, при реализацията на ИП.

Няма да има изграждане на нови изпускащи устройства.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква промяна във вида и количеството на отпадъци, които се генерират при реализацията на ИП.

9. *Отпадъчни води:*

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/ повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква промяна в количеството и вида на формираните отпадъчни води, както и начина на тяхното третиране.

Предвижда се да бъде монтирано мобилно битово помещение (фургон) за персонала към Инсталацията за сепариране. Битово-фекалните отпадъчни от него ще се еотвеждат до съседния ретензионен басейн за отпадни води РБ4, от който се вливат в съществуващата на площадката система за управление на отпадните води, които при излишък се изпомпват по вече сключения договор с лицензирана фирма и се предават за пречистване в ГПСОВ, на база сключен договор с ВиК оператор.

10.: *Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични*

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не е свързано с наличие на площадката на ИП на опасни химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. Съгласно резултатите от извършеното преразглеждане по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях реализацията на ИП **няма да доведе** до:

- наличие на нови или промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в предприятието или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда;
- необходимост от изменение на съществуващи или разработване и прилагане на нови управленски, организационни и/или технически мерки за предотвратяване на големи аварии в предприятието или за ограничаване на последствията от тях във и/или извън територията на предприятието;
- изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС;
- промяна на съществуващите или планиране на нови дейности, процеси и/или техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси, в експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци;
- промяна в списъка и/или класификацията на опасните вещества от приложение № 3 към ЗОО С, налични в предприятието, което води до промяна в

идентифицираните опасности от възникване на големи аварии;

- промяна в класификацията на предприятието.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……..

……..

……..

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС- **инвестиционното намерение е обявено на уеб страницата на възложителя и на Регионално депо Костинброд -https://eco.epm-bg.com/** .

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - **Устав на „Костинброд Еко“ АД.**

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение – **Скица на имота, на който ще се реализира ИП.**

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб **- генерален план на цялата площадка на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге и Сливница“ /Регионално депо Костинброд/**

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. □ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: …….

Уведомител: ……

(подпис)